

LUNIS



LUNIS



Новое имя в минималистском дизайне



LUNIS



НОВОЕ ИМЯ В МИНИМАЛИСТСКОМ ДИЗАЙНЕ “LUNIS”

Lunis - новое решение в стиле минимализм для оформления источников света в ваших домах.


НОВОЕ ИМЯ В МИНИМАЛИСТСКОМ ДИЗАЙНЕ



Выбор цветов



001 Белый



010 Кремовый



100 Жемчужный



057 Латунь




065 Серебряный




050 Дымчатый



052 Зеленый




Цветовая гамма рамок



092 Синяя



094 Оранжевая



091 Светло-зеленая




093 Розовая



095 Светло-сиреневая




085 Фуксия



074 Жёлтая



078 Сиреневая



Безопасность-в первую очередь



MAKEL Lunis
Розетка с сетевым фильтром

Розетка с сетевым фильтром

Электрические-электронные устройства могут пострадать от внезапных перепадов напряжения в сети, это может оставаться незамеченным до тех пор, пока ими не перестанут пользоваться. Защищенная от ударных волн, утолщенная заземленная розетка позволяет защитить ваши устройства от разрушительного воздействия, такого как «удар молнии, внезапные перепады напряжения в сети».

- Имеется защита на фазовых, нейтральных линиях и на линиях заземления.
- Легко использовать
- Имеет неоновый световой индикатор с прозрачным стеклянным покрытием. (Включенный красный свет означает, что защита активна)
- Электрические контакты имеют пластмассовое защитное покрытие.
- Совместим с монтажом множественных рамок.
- Имеет термopредохранитель

Технические характеристики

- Номинальные рабочие параметры 250V~ / 50-60 Hz / 16 A / 3600 W
- Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 3000 A
- Максимальный кратковременный скачек напряжения (U макс) 6 кВ
- Уровень ограничения напряжения помехи (U защ.) 1,5 кВ
- Термическая защита 16A
- Класс III
- IP20

информационные розетки

HDMI Розетка

С HDMI Розеткой вы можете подключить проектор, компьютер или телевизор с одной точки.

Это устраняет неприятный вид, создаваемый скоплением кабелей. Высококачественное видео изображение передается на устройство, требующее HDMI Соединения с сохранением качества изображения. Доступна точка соединения Типа А. Высокоскоростной HDMI с Ethernet поддерживает стандарт v1.4.



USB Розетка

С розеткой для USB вы можете безопасно передавать данные на ваши устройства, которые требуют USB-соединения. При помощи розетки USB вы сможете устранить неприятный вид, создаваемый скоплением кабелей, и обеспечить подключение для требуемого устройства из одной точки, что позволит передавать данные и легко просматривать данные с этого устройства.



Розетка для Зарядного Устройства USB

Теперь можно легко и безопасно заряжать смартфон, планшет и т.п. устройства без необходимости наличия адаптера.

Надежное производство в соответствии со стандартами для специальных материалов с антистатическим и пылеотталкивающими свойствами.

5V - 2A





Выключатель одноклавишный*
65001001
10 AX, 250 V~
EN 60669-1



Выключатель одноклавишный*
с подсветкой
65001021
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Выключатель двухклавишный*
65001003
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Выключатель двухклавишный*
с подсветкой
65001023
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Кнопка для таймера*
65001004
10 A, 250 V~
EN60669-1



Кнопка для таймера*
с подсветкой
65001024
10 A, 250 V~
EN60669-1



Выключатель одноклавишный*
проходной
65001005
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Выключатель одноклавишный*
проходной с подсветкой
65001025
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Кнопка автоматического*
открывания двери
65001096
10 A, 250 V~
EN60669-1



Кнопка автоматического*
открывания двери с подсветкой
65001097
10 A, 250 V~
EN60669-1



Переключатель проходной*
65001020
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Переключатель проходной*
с подсветкой
65001040
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Кнопка звонка *
65001050
10 A, 250 V~
EN60669-1



Кнопка звонка с подсветкой *
65001085
10 A, 250 V~
EN60669-1



Кнопка звонка с вкладышем *
65001010
10 A, 250 V~
EN60669-1



Кнопка звонка с подсветкой *
65001070
10 A, 250 V~
EN60669-1



Кнопка звонка с вкладышем и
подсветкой *
65001030
10 A, 12 V~
EN60669-1



Выключатель однофазный *
(силовой)
65001071
16 A, 250 V~
EN60669-1



Выключатель двухклавишный
проходной
65001026
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Кнопка управл. жалюзи *
65001041
10 A, 250 V~
EN60669-1



Выключатель трёхклавишный
1 вход 3 выхода
65001091
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Выключатель трёхклавишный
3 входа 3 выхода
65001092
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Выключатель одноклавишный
1 вход 3 выхода
65001094
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Выключатель одноклавишный
3 входа 3 выхода
65001095
10 AX, 250 V~
EN60669-1



Розетка без заземления
65001022
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка с заземлением *
65001028
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка с крышкой и заземлением *
65001029
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка с крышкой, заземлением и защитой от детей *
65001254
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка UPS *
65001019
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка без заземления с защитой от детей
65001052
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка UPS с защитой от детей *
65001053
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка с заземлением и защитой от детей *
65001058
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка 2-я UPS
65001018
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка 2-я без заземления
65001017
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка 2-я с заземлением
65001082
16 A, 250 V~
IEC 60884-1



Розетка TV проходная 6 dB
(Female)
65001007
TSE K 72



Розетка TV концевая 4 dB
(Female)
65001027
TSE K 72



Розетка TV проходная 6 dB
65001043
TSE K 72



Розетка TV концевая 4 dB
65001044
TSE K 72



Розетка TV-R проходная 7 dB
65001060
TSE K 72



Розетка TV-R концевая 1.5 dB
65001065
TSE K 72



Розетка TV- Sat проходная 4 dB
65001083
TSE K 72



Розетка TV- Sat концевая 1 dB
65001098
TSE K 72



Розетка TV-R-Sat проходная 4 dB
65001067
TSE K 72



Розетка TV-R-Sat концевая 1.5 dB
65001066
TSE K 72



Розетка TF Евро
65001014
TSE K 71



Розетка TF Евро двойная
65001034
TSE K 71



Розетка комп. двойная
(1шт. Cat 5)
65001035
TSE K 71



Розетка комп. (Cat 5)+ TF Евро
65001037
TSE K 71



Розетка комп. двойная Cat 5
65001036
TSE K 71



Розетка HI-FI
65001449
TSE K 71



Розетка гнездо + гнездо
65001038
TSE K 71



Диммер
65001011
60 -600 W, 250 V~
EN60669-2-2



Диммер с сетевым фильтром
65001031
60 -600 W, 250 V~
EN60669-2-2



Диммер
65001093
60 -1000 W, 250 V~
EN60669-2-2



1-10V Светодиодный Диммер
65001459
50Hz, 230 V~
IEC 60669-2-1



Диммер с дистанционным управлением
65001045
60 -300 W, 250 V~
EN60669-2-2



Звукорегулятор
65001086
10 W



Аварийный источник света
65001055
250 V~



Устройство вызова (звонок)
65001056
250 V~



Выключатель управления климатом
65001084
16 A, 250 V~



Карточный выключатель с *
задержкой отключения
65001046
10 A, 220 V~
Карточный выключатель без
задержки отключения
65001183
10 A, 220 V~



Карточный выключатель для *
электромагнитной карты
65001301
12 V ~
Карточный выключатель для
радиочастотной карты
65001302
12 V ~



Розетка с сетевым фильтром
65001139K
16 A, 250 V~



HDMI Розетка (C разъемом)
65001494



Розетка с двумя разъемами для
USB-зарядки
65001A80



Розетка для зарядного устройства USB
65001465
На входе: 250V AC, На выходе: 5V DC, 2A



USB Розетка (C разъемом)
65001495


* Изображения продукции энергосбережения приведены в качестве примера, для карты необходимо будет делать отдельный заказ.



Рамка 1-я
65001701




Рамка 2-я горизонтальная
65001702




Рамка 3-я горизонтальная
65001703



Рамка 4-я горизонтальная
65001704




Рамка 5-я горизонтальная
65001705



Рамка 2-я вертикальная
65001707



Рамка 3-я вертикальная
65001708



Рамка 4-я вертикальная
65001709

Варианты комплектации

1. й вариант - Продукция в сборе



Продукция в сборе

2. й вариант - Механизм с клавишей/панелью + рамка



Механизм с
клавишей/панелью

+



Рамка

=



Продукция в сборе

1. й вариант - Продукция в сборе

Наименование	Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
Выключатели и переключатели					
• Выключатель одноклавишный	65 xxx 001	12	120	10,42	285 x 480 x 280
• Выключатель одноклавишный с подсветкой	65 xxx 021	12	120	10,67	285 x 480 x 280
• Выключатель двухклавишный	65 xxx 003	12	120	10,85	285 x 480 x 280
• Выключатель двухклавишный с подсветкой	65 xxx 023	12	120	11,13	285 x 480 x 280
• Кнопка для таймера	65 xxx 004	12	120	10,37	285 x 480 x 280
• Кнопка для таймера с подсветкой	65 xxx 024	12	120	10,65	285 x 480 x 280
Кнопка таймера двухклавишная	65 xxx 441	12	120	11,89	285 x 480 x 280
• Выключатель одноклавишный проходной	65 xxx 005	12	120	10,62	285 x 480 x 280
• Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	65 xxx 025	12	120	10,92	285 x 480 x 280
• Кнопка автоматического открывания двери	65 xxx 096	12	120	10,37	285 x 480 x 280
• Кнопка автоматического открывания двери с подсветкой	65 xxx 097	12	120	10,62	285 x 480 x 280
• Переключатель проходной	65 xxx 020	12	120	10,50	285 x 480 x 280
• Переключатель проходной с подсветкой	65 xxx 040	12	120	10,99	285 x 480 x 280
• Кнопка звонка	65 xxx 050	12	120	10,37	285 x 480 x 280
• Кнопка звонка с подсветкой 12V	65 xxx 085	12	120	10,36	285 x 480 x 280
• Кнопка звонка с подсветкой	65 xxx 070	12	120	10,63	285 x 480 x 280
• Кнопка звонка с вкладышем	65 xxx 010	12	120	10,30	285 x 480 x 280
• Кнопка звонка с вкладышем и подсветкой 12V	65 xxx 030	12	120	10,30	285 x 480 x 280
Выключатель трёхклавишный 1 вход 3 выхода	65 xxx 091	12	120	11,23	285 x 480 x 280
Выключатель трёхклавишный 3 входа 3 выхода	65 xxx 092	12	120	11,57	285 x 480 x 280
Выключатель одноклавишный 1 вход 3 выхода	65 xxx 094	12	120	11,01	285 x 480 x 280
Выключатель одноклавишный 3 входа 3 выхода	65 xxx 095	12	120	11,35	285 x 480 x 280
Выключатель управления климатом	65 xxx 084	12	120	12,05	285 x 480 x 280
Выключатель двухклавишный проходной	65 xxx 026	12	120	11,99	285 x 480 x 280
• Кнопка управл. жалюзи	65 xxx 041	12	120	11,04	285 x 480 x 280
Одноклавишная кнопка управления жалюзи	65 xxx 279	12	120	10,85	285 x 480 x 280
• Выключатель однофазный (силовой) 16А	65 xxx 071	12	120	10,60	285 x 480 x 280
Выключатель оповещения для номеров гостиниц	65 xxx 252	12	120	11,28	285 x 480 x 280
Устройство оповещения для номеров гостиниц	65 xxx 253	12	120	10,70	285 x 480 x 280
Кнопка со шнуром и подсветкой	65 xxx 128	12	120	10,40	285 x 480 x 280
Розетки					
Розетка без заземления	65 xxx 022	12	120	9,27	285 x 480 x 280
Розетка с заземлением	65 xxx 028	12	120	10,71	285 x 480 x 280
Розетка с заземлением и пружинным зажимом	65 xxx 172	12	120	10,81	285 x 480 x 280
Розетка с крышкой и заземлением	65 xxx 029	12	120	11,75	335 x 480 x 305
Розетка с крышкой, заземлением и пружинным зажимом	65 xxx 099	12	120	11,93	335 x 480 x 305
Розетка с крышкой, заземлением и защитой от детей	65 xxx 254	12	120	11,93	335 x 480 x 305
Розетка с крышкой, заземлением, защитой от детей и пружинным зажимом	65 xxx 255	12	120	12,04	335 x 480 x 305
Розетка UPS	65 xxx 019	12	120	10,79	285 x 480 x 280
Розетка UPS с пружинным зажимом	65 xxx 173	12	120	10,81	285 x 480 x 280
Розетка с крышкой UPS	65 xxx 016	12	120	12,13	335 x 480 x 305
Розетка без заземления с защитой от детей	65 xxx 052	12	120	9,46	285 x 480 x 280
Розетка UPS с защитой от детей	65 xxx 053	12	120	10,94	285 x 480 x 280
Розетка UPS с защитой от детей и пружинным зажимом	65 xxx 198	12	120	11,04	285 x 480 x 280
Розетка с крышкой UPS и защитой от детей	65 xxx 300	12	120	11,94	335 x 480 x 305
Розетка с заземлением и защитой от детей	65 xxx 058	12	120	10,80	285 x 480 x 280
Розетка с заземлением, защитой от детей и пружинным зажимом	65 xxx 174	12	120	10,91	285 x 480 x 280
Розетка 2-я UPS	65 xxx 018	12	120	10,61	335 x 475 x 300
Розетка 2-я без заземления	65 xxx 017	12	120	10,61	320 x 485 x 300
Розетка 2-я с заземлением (новый дизайн)	65 xxx 082	12	120	10,61	410 x 485 x 310

Наименование	Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
TV розетки					
Розетка TV проходная 6 dB (Female)	65 xxx 007	12	120	9,48	285 x 480 x 280
Розетка TV концевая 4 dB (Female)	65 xxx 027	12	120	9,47	285 x 480 x 280
Розетка TV концевая 0,5 dB экранированная	65 xxx 087	12	120	9,60	285 x 480 x 280
Розетка TV проходная 11 dB экранированная *	65 xxx 088	12	120	9,62	285 x 480 x 280
Розетка TV без сопротивления	65 xxx 142	12	120	9,59	285 x 480 x 280
Розетка TV проходная 6 dB	65 xxx 043	12	120	10,10	285 x 480 x 280
Розетка TV концевая 4 dB	65 xxx 044	12	120	10,12	285 x 480 x 280
Розетка TV-R проходная 7 dB **	65 xxx 060	12	120	14,69	285 x 480 x 280
Розетка TV-R концевая 1.5 dB	65 xxx 065	12	120	14,22	285 x 480 x 280
Розетка TV- Sat. концевая 1 dB	65 xxx 098	12	120	14,27	285 x 480 x 280
Розетка TV- Sat. проходная 4 dB	65 xxx 083	12	120	14,50	285 x 480 x 280
Розетка TV-R-Sat концевая 1.5 dB	65 xxx 066	12	120	13,85	285 x 480 x 280
Розетка TV-R-Sat проходная 4 dB	65 xxx 067	12	120	13,92	285 x 480 x 280
Розетка Sat проходная (папа)	65 xxx 133	12	120	10,96	285 x 480 x 280
Розетка Sat концевая	65 xxx 134	12	120	10,98	285 x 480 x 280

Информационные розетки

Розетка TF Евро	65 xxx 014	12	120	9,22	285 x 480 x 280
Розетка TF Евро двойная	65 xxx 034	12	120	9,19	285 x 480 x 280
Двойная тел. розетка с дата коннектором	65 xxx 042	12	120	9,19	285 x 480 x 280
Розетка компьютерная двойная (1шт. Cat5)	65 xxx 035	12	120	9,54	285 x 480 x 280
Розетка компьютерная двойная Cat 5	65 xxx 036	12	120	10,26	285 x 480 x 280
Розетка компьютерная (Cat5)+ TF Евро	65 xxx 037	12	120	8,88	285 x 480 x 280
Розетка гнездо + гнездо	65 xxx 038	12	120	8,77	285 x 480 x 280
Розетка комп. двойная (1шт. Cat 6)	65 xxx 135	12	120	9,48	285 x 480 x 280
Розетка комп. двойная Cat 6	65 xxx 136	12	120	10,14	285 x 480 x 280
Розетка комп. (Cat3)+ (Cat6)	65 xxx 137	12	120	9,89	285 x 480 x 280
Розетка компьютерная двойная (1шт. Cat3)	65 xxx 075	6	60	9,12	285 x 480 x 280
Розетка комп. двойная Cat 3	65 xxx 076	6	60	9,48	285 x 480 x 280
Розетка HI-FI	65 xxx 449	12	120	7,45	285 x 480 x 280
HDMI Розетка (C разъемом)	65 xxx 494	12	120	9,15	285 x 480 x 280
USB Розетка (C разъемом)	65 xxx 495	12	120	8,98	285 x 480 x 280

Электронные устройства

Диммер 600 W	65 xxx 011	10	100	12,71	385 x 500 x 275
Диммер с сетевым фильтром 600 W	65 xxx 031	10	100	17,08	385 x 500 x 275
Диммер 1000 W	65 xxx 093	10	100	11,24	385 x 500 x 275
1-10V Светодиодный Диммер	65 xxx 459	10	100	14,16	385 x 500 x 275
Диммер с дистанционным управлением 300 W	65 xxx 045	10	100	14,16	385 x 500 x 275
Звукорегулятор (10W)	65 xxx 086	6	60	8,25	385 x 505 x 195
Аварийный источник света	65 xxx 055	6	60	9,10	370 x 505 x 170
Устройство вызова (звонок)	65 xxx 065	6	60	11,04	285 x 480 x 280
Карточный выключатель с задержкой отключения	65 xxx 046	10	100	12,40	385 x 500 x 275
Карточный выключатель без задержки отключения	65 xxx 183	12	120	10,97	285 x 480 x 280
Карточный выключатель для электромагнитной карты	65 xxx 301	12	120	6,64	385 x 477 x 220
Карточный выключатель для радиочастотной карты	65 xxx 302	12	120	7,22	385 x 477 x 220
Розетка с сетевым фильтром	65 xxx 139K	5	30	3,90	265 x 425 x 175
Розетка для Зарядного Устройства USB	65 xxx 465	12	120	12,94	285 x 480 x 280
Розетка с двумя разъемами для USB-зарядки	65 xxx A80	12	120	11,58	285 x 480 x 280

(•) изделия с пружинным зажимом кабеля (*) в наличии 14 dB и 18 dB (**) в наличии 10-12-15-20 dB

Пример

	Наименование	Код №
Белый	Выключатель одноклавишный	65 001 0 01
	Выключатель с зажимами	65 001 1 01

В продукции с пружинным зажимом вместо "0" будет "1"

В кодах продукции «XXX» обозначают цвет Из нижней таблицы добавьте код необходимой цветовой гаммы

Цвета	Код №	Цвета	Код №	Цвета	Код №
	xxx		xxx		xxx
Белый	001	Дымчатый	050	Дуб	101
Кремовый	010	Коричневый	096	Орех	102
Серебряный	065	Светло-коричневый	097	Черешня	103
Латунь	057	Коричневый / Светло-коричневый	009	Сосна	105
Зеленый	052	Жемчужный	100		

2. й вариант - Механизм с клавишей/панелью + рамка

а) Механизм с клавишей/панелью

Наименование	Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
Выключатели и переключатели					
• Механизм с клавишей выключателя одноклавишного	57 xxx 001	12	120	8,58	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя одноклавишного и подсветкой	57 xxx 021	12	120	8,87	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя двухклавишного	57 xxx 003	12	120	9,19	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя двухклавишного и подсветкой	57 xxx 023	12	120	9,36	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки таймера	57 xxx 004	12	120	8,63	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки таймера и подсветкой	57 xxx 024	12	120	8,92	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки таймера двухклавишной	57 xxx 441	12	120	9,62	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя одноклавишного проходного	57 xxx 005	12	120	8,94	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя одноклавишного, проходного и подсветкой	57 xxx 025	12	120	9,22	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки автоматического открывания двери	57 xxx 096	12	120	8,63	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки автоматического открывания двери и подсветкой	57 xxx 097	12	120	8,92	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей переключателя проходного	57 xxx 020	12	120	9,30	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей переключателя проходного и подсветкой	57 xxx 040	12	120	9,54	355 x 435 x 210
• Механизм с клавишей выключателя трёхклавишного 1 вход 3 выхода	57 xxx 091	12	120	8,61	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя трёхклавишного 3 входа 3 выхода	57 xxx 092	12	120	8,61	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя одноклавишного 1 вход 3 выхода	57 xxx 094	12	120	8,61	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя одноклавишного 3 входа 3 выхода	57 xxx 095	12	120	8,61	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя управления климатом	57 xxx 084	12	120	9,61	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя двухклавишного проходного	57 xxx 026	12	120	10,94	285 x 475 x 275
• Механизм с клавишей кнопки управления жалюзи	57 xxx 041	12	120	9,42	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки управления жалюзи	57 xxx 279	12	120	8,94	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки звонка	57 xxx 050	12	120	8,86	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки звонка и вкладышем	57 xxx 010	12	120	8,78	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки звонка и подсветкой 12V	57 xxx 085	12	120	9,08	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки звонка и подсветкой	57 xxx 070	12	120	9,08	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки звонка, вкладышем и подсветкой 12 V	57 xxx 030	12	120	9,08	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя однофазного (силовой) 16 А	57 xxx 071	12	120	8,68	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей выключателя оповещения для номеров гостиниц	57 xxx 252	12	120	8,85	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей устройства оповещения для номеров гостиниц	57 xxx 253	12	120	9,01	365 x 472 x 215
• Механизм с клавишей кнопки со шнуром и подсветкой	57 xxx 128	12	120	8,63	365 x 472 x 215
Розетки					
• Механизм с панелью розетки без заземления	57 xxx 022	12	120	7,54	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки с заземлением	57 xxx 028	12	120	10,35	365 x 470 x 215
• Механизм с панелью розетки с заземлением и пружинным зажимом	57 xxx 172	12	120	9,35	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки с крышкой и заземлением	57 xxx 029	12	120	12,05	280 x 480 x 280
• Механизм с панелью розетки с крышкой, заземлением и пружинным зажимом	57 xxx 099	12	120	8,90	285 x 475 x 275
• Механизм с панелью розетки UPS	57 xxx 019	12	120	8,78	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки UPS и пружинным зажимом	57 xxx 173	12	120	8,79	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки UPS с крышкой	57 xxx 016	12	120	9,94	285 x 475 x 275
• Механизм с панелью розетки без заземления с защитой от детей	57 xxx 052	12	120	8,86	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки UPS с защитой от детей	57 xxx 053	12	120	8,78	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки UPS с защитой от детей и пружинным зажимом	57 xxx 198	12	120	8,78	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки UPS с защитой от детей	57 xxx 300	12	120	10,18	285 x 475 x 275
• Механизм с панелью розетки с заземлением и защитой от детей	57 xxx 058	12	120	8,78	365 x 470 x 215
• Механизм с панелью розетки с заземлением, защитой от детей и пружинным зажимом	57 xxx 174	12	120	8,72	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки с крышкой, заземлением и защитой от детей	57 xxx 254	12	120	9,67	365 x 472 x 215
• Механизм с панелью розетки с крышкой, заземлением, защитой от детей и пружинным зажимом	57 xxx 255	12	120	8,90	285 x 475 x 275
• Механизм с панелью двойной розетки без заземления	57 xxx 017	12	120	9,74	285 x 475 x 275
• Механизм с панелью двойной розетки UPS	57 xxx 018	12	120	1,60	335 x 475 x 300
• Механизм с панелью двойной розетки с заземлением (новый дизайн)	57 xxx 082	12	120	1,35	335 x 475 x 300

Наименование	Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
TV розетки					
Механизм с панелью розетки TV концевой 4 dB	57 xxx 027	12	120	8,01	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV проходной 6 dB	57 xxx 007	12	120	8,01	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV концевой 0.5dB экранированной	57 xxx 087	12	120	8,70	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV проходной 11dB экранированной*	57 xxx 088	12	120	8,70	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV без сопротивления	57 xxx 142	12	120	7,95	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки Sat проходной(папа)	57 xxx 133	12	120	9,37	365 x 470 x 215
Механизм с панелью розетки Sat концевой	57 xxx 134	12	120	9,47	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV-R концевой 1,5 dB	57 xxx 065	12	120	12,44	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV-R проходной 7 dB**	57 xxx 060	12	120	12,44	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV-R-Sat. концевой 1,5 dB	57 xxx 066	12	120	12,38	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV-R-Sat. проходной 4 dB	57 xxx 067	12	120	12,50	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV-Sat. концевой 1 dB	57 xxx 098	12	120	12,74	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TV-Sat. проходной 4 dB	57 xxx 083	12	120	12,74	365 x 472 x 215

Информационные розетки

Механизм с панелью розетки TF Евро	57 xxx 014	12	120	7,70	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки TF Евро двойной	57 xxx 034	12	120	7,72	365 x 472 x 215
Двойная тел. розетка с дата коннектором, накладка для модуля	57 xxx 042	12	120	7,72	365 x 472 x 215
Механизм с панелью двойной комп. розетки (1шт. Cat 5)	57 xxx 035	12	120	7,62	285 x 475 x 275
Механизм с панелью двойной комп. розетки Cat 5	57 xxx 036	12	120	8,20	285 x 475 x 275
Механизм с панелью розетки комп. (Cat5)+ TF Евро	57 xxx 037	12	120	8,77	285 x 475 x 275
Механизм с панелью розетки гнездо+ гнездо	57 xxx 038	12	120	7,62	285 x 475 x 275
Механизм с панелью двойной комп. розетки (1шт. Cat 6)	57 xxx 135	12	120	8,00	365 x 472 x 215
Механизм с панелью двойной комп. розетки Cat 6	57 xxx 136	12	120	8,67	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки комп. (Cat3)+ (Cat 6)	57 xxx 137	12	120	8,42	365 x 472 x 215
Механизм с панелью двойной комп. розетки (1шт. Cat 3)	57 xxx 075	12	120	7,78	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки HI-FI	57 xxx 449	12	120	7,49	365 x 472 x 215
Механизм с панелью HDMI Розетки (С разъемом)	57 xxx 494	12	120	7,67	365 x 472 x 215
Механизм с панелью USB Розетки (С разъемом)	57 xxx 495	12	120	7,67	365 x 472 x 215

Электронные устройства

Механизм с панелью диммера 600 W	57 xxx 011	12	120	10,60	335 x 475 x 300
Механизм с панелью диммера и сетевым фильтром 600 W	57 xxx 031	12	120	16,05	335 x 475 x 300
Механизм с панелью диммера 1000 W	57 xxx 093	12	120	10,57	335 x 475 x 300
Механизм с панелью диммера и дистанционным управлением 300 W	57 xxx 045	12	120	15,37	335 x 475 x 300
Механизм с панелью 1-10V Светодиодный Диммер	57 xxx 459	10	100	10,46	335 x 480 x 305
Механизм с панелью звукорегулятора (10W)Специальные устройства	57 xxx 086	6	60	4,59	315 x 420 x 195
Механизм с панелью аварийного источника света	57 xxx 055	6	60	3,20	315 x 420 x 195
Механизм с панелью устройства вызова (звонка)	57 xxx 056	6	60	2,57	315 x 420 x 195
Механизм с панелью карточного выключателя с задержкой отключения	57 xxx 046	12	120	8,95	365 x 472 x 215
Механизм с панелью карточного выключателя без задержки отключения	57 xxx 183	12	120	9,81	355 x 435 x 210
Механизм с панелью карточного выключателя для электромагнитной карты	57 xxx 301	12	120	7,29	365 x 472 x 215
Механизм с панелью карточного выключателя для радиочастотной карты	57 xxx 302	12	120	7,43	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетки с сетевым фильтром	57 xxx 139K	5	30	3,70	190 x 290 x 272
Механизм с панелью розетка для Зарядного Устройства USB	57 xxx 465	12	120	10,72	365 x 472 x 215
Механизм с панелью розетка с двумя разъемами для USB-зарядки	57 xxx A80	12	120	10,23	365 x 472 x 215

(•) изделия с пружинным зажимом кабеля (*) в наличии 14 dB и 18 dB (**) в наличии 10-12-15-20 dB

Пример

	Наименование	Код №
Белый	Выключатель одноклавишный	57 001 0 01
	Выключатель с зажимами	57 001 1 01

В продукции с пружинным зажимом вместо "0" будет "1"

2. й вариант - Механизм с клавишей/панелью + рамка

б) Рамки

Наименование	Код №	К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
Рамка 1-я	65 xxx 701	12	120	2,34	185 x 370 x 210
Рамка 2-я горизонтальная	65 xxx 702	25	250	7,95	385 x 455 x 295
Рамка 3-я горизонтальная	65 xxx 703	20	200	9,03	417 x 460 x 295
Рамка 4-я горизонтальная	65 xxx 704	25	250	13,91	400 x 605 x 350
Рамка 5-я горизонтальная	65 xxx 705	5	60	5,25	210 x 370 x 345
Рамка 2-я вертикальная	65 xxx 707	25	250	4,69	385 x 495 x 270
Рамка 3-я вертикальная	65 xxx 708	20	200	9,31	415 x 505 x 280
Рамка 4-я вертикальная	65 xxx 709	25	250	13,91	400 x 605 x 350
Рамка двойной розетки	65 xxx 710	12	120	3,93	315 x 420 x 195

Для рамок пастельных тонов в раздел 'xxx' кодов изделия добавить код цвета из следующей таблицы

Цвета	Код №	Цвета	Код №
	xxx		xxx
Жёлтая	074	Синяя	092
Сиреневая	078	Розовая	093
Фуксия	085	Оранжевая	094
Светло-зеленая	091	Светло-сиреневая	095

В кодах продукции «XXX» обозначают цвет Из нижней таблицы добавьте код необходимой цветовой гаммы

Цвета	Код №	Цвета	Код №	Цвета	Код №
	xxx		xxx		xxx
Белый	001	Дымчатый	050	Дуб	101
Кремовый	010	Коричневый	096	Орех	102
Серебряный	065	Светло-коричневый	097	Черешня	103
Латунь	057	Коричневый / Светло-коричневый	009	Сосна	105
Зеленый	052	Жемчужный	100		

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No:38 Kırâç - 34522 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212 689 50 50 (pbx)
Fax: +90 212 689 50 61
www.makel.com.tr



 /MakelSirketlerGrubu

 /MakelElektrik

 /MakelSirketlerGrubu